

de BETRIEBSANWEISUNG

861211LED C - 07/11

en OPERATING INSTRUCTION


fr MODE D'EMPLOI

RS2000LED
12 V

209291LED Vorwarner
pre-warner
avertisseur

209301LED 2fach
twin
double

209311LED Zusatz
supplement
supplémentaire



horizont group gmbh
Division klemmfix

Postfach 1340
34483 Korbach


Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
GERMANY

Telefon: +49 (0) 5631 565-200
Telefax: +49 (0) 5631 565-248


klemmfix@horizont.com
www.horizont.com

horizont

klemmfix



gewindeprägende Schraube
self tapping screw $\varnothing 4 \text{ mm}$
vis autotaraudeuse



	209291LED Vorwarner pre-warner avertisseur	209301LED 2fach twin double	209311LED Zusatz supplement supplémentaire
01	81733	81733	81733
02	81456	81456	81456
03	88758	88758	88758
04	83064	83064	83064
05	94581	94581	94581
06	82066	82066	82066
07	82086	82086	-
08a *)	82090	-	82090
08b **)	-	82090/2	-
09	-	92730	92730
10	92539	92539	-
11	83783	83783	-
12	83782	83782	-
13 (sec. 52)	83083	83083	83083
14	83084	83084	83084
15 (sec. 52)	83182	83182	83182
16	91505	91505	91505


*)
mit 1 Kabeldurchführung
avec 1 passe-câble
with 1 cable feedthrough

**)
mit 2 Kabeldurchführungen
avec 2 passe-câbles
with 2 cable feedthroughs

Zubehör / Accessories / Accessoires

17 (sec. 82)	83124	83124	83124
18 (sec. 82)	83123	83123	83123

209301LED
2fach
twin
double



Schalterstellung
Switch position
Position de l'interrupteur

Technische Daten
Technical data
Données techniques

Betriebsspannung Operation voltage Tension du réseau	12 V
<u>2fach / twin / double :</u> durchschnittliche Stromaufnahme Power consumption average Consommation de courant moyenne	Tag day jour ~ 0,8 A
	Nacht night nuit ~ 0,25 A
max. Stromaufnahme Power consumption max. Consommation de courant max.	~ 1,6 A
Blinkfrequenz Intermittent light frequency Fréquence clignotement	~ 60 / min
Nachtab senkung Night-dimming Réglage crépusculaire	automatisch auf automatic ~ 25% automatique

Technische Änderungen vorbehalten !
Subject to alterations !
Sous réserve de changements techniques !